

診療科	レジメ名	癌腫	抗がん剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
皮膚科	ニボルマブ療法(240mg 14日)	根治切除不能な悪性黒色腫	オブジーボ	240	mg	点滴	day1	14日間
	ニボルマブ療法(480mg 28日)	根治切除不能な悪性黒色腫	オブジーボ	480	mg	点滴	day1	28日間
	CPT-11療法	有棘細胞癌	カンプト	100	mg/m2	点滴	day1.8.15	28日間
	ペムブロリズマブ療法(200mg 21日)	悪性黒色腫	キイトルーダ	200	mg	点滴	day1	21日毎
	ペムブロリズマブ療法(400mg 42日)	悪性黒色腫	キイトルーダ	400	mg	点滴	day1	42日毎
	FP療法	有棘細胞癌	5-FU	800	mg/m2	点滴	day1-5	28日間
			シスプラチン	80	mg/m2	点滴	day1	
	アービタックス療法(初回)	有棘細胞癌	アービタックス	400	mg/m2	点滴	day1	7日間
	アービタックス療法(2回目以降)	有棘細胞癌	アービタックス	250	mg/m2	点滴	day1	7日間
	ニボルマブ・イピリムマブ併用療法	悪性黒色腫	オブジーボ	80	mg	点滴	day1	21日間
			ヤーボイ	3	mg/kg	点滴	day1	
	weekly/パクリタキセル療法	血管肉腫	パクリタキセル	100	mg/m2	点滴	day1.8.15	28日間
メルケル細胞癌アベルマブ維持療法	メルケル細胞癌	バベンチオ	10	mg/kg	点滴	day1	14日間	