

消化器内科・外科 レジメン一覧

2022.8. 18現在

診療科	レジメン名	癌腫	抗癌剤	用量	単位	投与法	投与日	コース
	カンプト+CDDP	胃癌	カンプト	60	mg/m ²	点滴	day1.15	28日毎
			シスプラチン	30	mg/m ²	点滴	day1.15	
	カンプト+アービタックス【初回】	大腸癌	カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1.15.29	49日毎
			アービタックス	400	mg/m ²	点滴	day1.8.15.22.29.36.43	
	カンプト+アービタックス【2回目以降】	大腸癌	カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1.15.29	49日毎
			アービタックス	250	mg/m ²	点滴	day1.8.15.22.29.36.43	
	FOLFIRI(末梢)	大腸癌	カンプト	180	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(continuous)	1200	mg/m ²	点滴	day1.2	
	FOLFIRI(ポート)	大腸癌	カンプト	180	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
	mFOLFOX6(末梢)	大腸癌・胃癌・小腸癌・食道癌	エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(continuous)	1200	mg/m ²	点滴	day1.2	
	mFOLFOX6(ポート)	大腸癌・胃癌・小腸癌・食道癌	エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
5-FU(bolus)			400	mg/m ²	点滴	day1		
5-FU(continuous)			2400	mg/m ²	点滴	day1		
mFOLFOX6(放射線併用、ポート)	食道癌	エルプラット	180	mg/m ²	点滴	day1	14日毎	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1		
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1		
		5-FU(continuous)	1600	mg/m ²	点滴	day1		
FP療法	食道癌・原発不明扁平上皮癌・肛門管癌	5-FU	800	mg/m ²	点滴	day1-5	28日毎	
		シスプラチン	80	mg/m ²	点滴	day1		
FP療法(高齢者用)	食道癌	5-FU	400	mg/m ²	点滴	day1-5.8-12	28日毎	
		シスプラチン	40	mg/m ²	点滴	day1.8		
TS-1+ドセタキセル療法	胃癌・食道癌	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14	28日毎	
		ドセタキセル	40	mg/m ²	点滴	day1		
weekly PTX療法	胃癌	パクリタキセル	60-80	mg/m ²	点滴	day1.8.15	28日毎	
ペバシズマブ+mFOLFOX6(ポート、一次)	大腸癌	ペバシズマブ	5	mg/kg	点滴	day1	14日毎	
		エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1		
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1		

		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
ペバシズマブ+mFOLFOX6(ポート、二次)	大腸癌	ペバシズマブ	10	mg/kg	点滴	day1	14日毎
		エルブラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
ペバシズマブ+FOLFIRI(ポート、一次、二次)	大腸癌	ペバシズマブ	5	mg/kg	点滴	day1	14日毎
		カンプト	180	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
アービタックス療法(初回)	大腸癌	アービタックス	400	mg/m ²	点滴	day1	
アービタックス療法(2回目以降)	大腸癌	アービタックス	250	mg/m ²	点滴	day1	7日毎
ドセタキセル療法	胃癌	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
ドセタキセル療法	食道癌	ドセタキセル	70	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
ネダプラチン+5-FU療法	食道癌	ネダプラチン	90	mg/m ²	点滴	day1	28日毎
		5-FU	800	mg/m ²	点滴	day1-5	
XELOX療法	大腸癌・胃癌	エルブラット	130	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
		カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
XELOX+ペバシズマブ療法	大腸癌	ペバシズマブ	7.5	mg/kg	点滴	day1	21日毎
		エルブラット	130	mg/m ²	点滴	day1	
		カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
ゼローダ+ペバシズマブ療法	大腸癌	ペバシズマブ	7.5	mg/kg	点滴	day1	21日毎
		カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
ベクティビックス療法	大腸癌	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴	day1	14日毎
ベクティビックス+mFOLFOX6(ポート)	大腸癌	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴	day1	14日毎
		エルブラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
ベクティビックス+FOLFIRI(ポート)	大腸癌	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴	day1	14日毎
		カンプト	180	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
GEM+S1療法	胆道癌	S-1	80	mg/m ²	点滴	day1-14	28日毎
		ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴	day1.15	
トラスツズマブ+XP療法(初回)	胃癌	トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	21日毎
		シスプラチン	80	mg/m ²	点滴	day1	

消化器内科
外科

		カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
トラスツズマブ+XP療法(2回目以降)	胃癌	トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	21日毎
		シスプラチン	80	mg/m ²	点滴	day1	
		カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
トラスツズマブ+カペシタビン療法(初回)	胃癌	トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	21日毎
		カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
トラスツズマブ+カペシタビン療法(2回目以降)	胃癌	トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	21日毎
		カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
CDDP+GEM療法	胆道癌	シスプラチン	25	mg/m ²	点滴	day1.8	21日毎
ゲムシタビン療法	胆道癌・膵癌	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴	day1.8	
FOLFIRINOX(末梢)	膵癌	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴	day1.8.15	28日毎
		カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1	
		エルブラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
FOLFIRINOX(ポート)	膵癌	5-FU(continuous)	1200	mg/m ²	点滴	day1.2	14日毎
		カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1	
		エルブラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
CPT-11療法	胃癌	5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
ゲムシタビン+アブラキサン療法	膵癌	カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
		アブラキサン	125	mg/m ²	点滴	day1.8.15	
SOX療法	胃癌	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴	day1.8.15	28日毎
		エルブラット	100	mg/m ²	点滴	day1	
サイラムザ+パクリタキセル療法	胃癌	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14	21日毎
		サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1.15	
サイラムザ療法	胃癌・肝癌	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴	day1.8.15	28日毎
		サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1	
サイラムザ+FOLFIRI療法(末梢)	大腸癌	サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1	14日毎
		カンプト	180	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(continuous)	1200	mg/m ²	点滴	day1.2	
サイラムザ+FOLFIRI療法(ポート)	大腸癌	サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1	14日毎
		カンプト	180	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
		アービタックス	400	mg/m ²	点滴	day1.8	

アービタックス+mFOLFOX6療法(初回、ポート)	大腸癌	エルブラット	85	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
アービタックス+mFOLFOX6療法(2回目以降、ポート)	大腸癌	アービタックス	250	mg/m ²	点滴	day1.8	14日毎
		エルブラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
FOLFOXIRI療法(末梢)	大腸癌	カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
		エルブラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(continuous)	1200	mg/m ²	点滴	day1.2	
FOLFOXIRI療法(ポート)	大腸癌	カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
		エルブラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
FOLFOXIRI+ベバシズマブ療法(末梢)	大腸癌	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴	day1	14日毎
		カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1	
		エルブラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(continuous)	1200	mg/m ²	点滴	day1.2	
FOLFOXIRI+ベバシズマブ療法(ポート)	大腸癌	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴	day1	14日毎
		カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1	
		エルブラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
ソマチユリン療法	膵・消化管神経内分泌腫瘍	ソマチユリン	120	mg	皮下注	day1	28日毎
ニボルマブ療法(14日毎)	胃癌・食道癌	オブジーボ	240	mg	点滴	day1	14日毎
ニボルマブ療法(28日毎)	胃癌・食道癌	オブジーボ	480	mg	点滴	day1	28日毎
胃癌アブラキサン療法	胃癌	アブラキサン	100	mg/m ²	点滴	day1.8.15	28日毎
XELIRI+ベバシズマブ療法	大腸癌	アバステチン	7.5	mg/kg	点滴	day1	21日毎
		カンプト	180	mg/m ²	点滴	day1	
		カペシタビン	1600	mg/m ²	内服	day1-14	
シスプラチン・エトポシド療法(ショートハイドレーション)	神経内分泌細胞癌	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴	day1	21-28日毎
		エトポシド	100	mg/m ²	点滴	day1-3	
GCS療法	胆管癌	シスプラチン	25	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
		ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴	day1	
		S-1	80	mg/m ²	内服	day1-7	
GCS療法	膵癌(術前)	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴	day1.8	21日毎

薬剤名	腫瘍の種類	薬剤名	用量	単位	用法	投与期間	頻度
nal-IRI+FU/LV療法(末梢)	膵癌	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14	14日毎
		オニバイド	70	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
nal-IRI+FU/LV療法(ポート)	膵癌	5-FU(continuous)	1200	mg/m ²	点滴	day1.2	14日毎
		オニバイド	70	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
エンハーツ療法(胃癌)	胃癌	エンハーツ	6.4	mg/kg	点滴	day1	21日毎
アテゾリズマブ・ベバシズマブ療法	肝癌	テセントリク	1200	mg	点滴	day1	21日毎
		アバステン	15	mg/kg	点滴	day1	
ペムトレキセド+シスプラチン療法(ショートハイドレーション)	悪性腹膜中皮腫	ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
		シスプラチン	75	mg/m ²	点滴	day1	
Low dose FP療法(肝動注)	肝細胞癌	アイエーコール	20	mg/m ²	動注	day1	14日毎
		5-FU	1650	mg/m ²	動注	day1	
New FP療法(肝動注)	肝細胞癌	アイエーコール	20	mg/m ²	動注	day1	14日毎
		5-FU	1650	mg/m ²	動注	day1	
アービタックス+ビラフトビ+メクトビ療法(初回)	BRAF変異陽性大腸癌	アービタックス	400	mg/m ²	点滴	day1.8.15.22	28日毎
		ビラフトビ	300	mg	内服	連日	
		メクトビ	90	mg	内服	連日	
アービタックス+ビラフトビ+メクトビ療法(二回目以降)	BRAF変異陽性大腸癌	アービタックス	250	mg/m ²	点滴	day1.8.15.22	28日毎
		ビラフトビ	300	mg	内服	連日	
		メクトビ	90	mg	内服	連日	
サイラムザ+アブラキサン療法	胃癌	サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1.15	28日毎
		アブラキサン	100	mg/m ²	点滴	day1.8.15	
ニボルマブ+mFOLFOX6(末梢)	胃癌	オブジーボ	240	mg	点滴	day1	14日毎
		エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(continuous)	1200	mg/m ²	点滴	day1.2	
ニボルマブ+mFOLFOX6(ポート)	胃癌	オブジーボ	240	mg	点滴	day1	14日毎
		エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
ニボルマブ+SOX療法	胃癌	オブジーボ	360	mg	点滴	day1	21日毎
		エルプラット	100	mg/m ²	点滴	day1	
		S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14	
ニボルマブ+XELOX療法	胃癌	オブジーボ	360	mg	点滴	day1	21日毎
		エルプラット	130	mg/m ²	点滴	day1	
		カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	

S-IROX療法	膵癌	カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
		エルブラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
		S-1	80	mg/m ²	点滴	day1-7	
NIVO+FP療法	食道癌	オプジーボ	480	mg	点滴	day1	28日毎
		5-FU	800	mg/m ²	点滴	day1-5	
		シスプラチン	80	mg/m ²	点滴	day1	
NIVO+IPI療法	食道癌	オプジーボ	360	mg	点滴	day1,22	42日
		ヤーボイ	1	mg/kg	点滴	day1	
XELOX療法(結腸癌、術後補助化学療法)	大腸癌(術後)	エルブラット	130	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
		カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
XELOX療法(胃癌、術後補助化学療法)	胃癌(術後)	エルブラット	130	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
		カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
S-1+ドセタキセル療法(1サイクル)	胃癌(術後)	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14	21日毎
S-1+ドセタキセル療法(2-7サイクル)	胃癌(術後)	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14	21日毎
		ドセタキセル	40	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
S-1+ドセタキセル療法(8サイクル-術後1年)	胃癌(術後)	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-28	42日毎