### 2027年7月24日最終確認

診療科	レジメン名	癌腫	抗がん剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
	weekly CPT-11	乳癌	カンプト	100	$mg/m^2$	点滴	day1.8.15	28日毎
			メソトレキセート	40	$mg/m^2$	点滴	day1.8	
	CMF療法	乳癌	5-FU	600	$mg/m^2$	点滴	day1.8	28日毎
			エンドキサン錠	100	$mg/m^2$	内服	day1-14	
	TC療法 1乳:	乳癌	ドセタキセル	75	$mg/m^2$	点滴	day1	│ ─ 21日毎
	I O/永/A	<b>子し7出</b>	エンドキサン	600	$mg/m^2$	点滴	day1	21口世
	ドセタキセル療法(毎週)	乳癌	ドセタキセル	20-30	$mg/m^2$	点滴	day1.8.15	28日毎
	ビノレルビン療法	乳癌	ロゼウス	25	$mg/m^2$	点滴	day1.8	21日毎
	パクリタキセル+トラスツズマブ療法	乳癌 -	パクリタキセル	80	$mg/m^2$	点滴	day1.8.15	28日毎
	(※トラスツズマブ初回のみ4mg/kg、2回目以降2mg/kg)	子した	トラスツズマブ	×	mg/kg	点滴	day1.8.15.22	
	パクリタキセル療法W	乳癌	パクリタキセル	80	$mg/m^2$	点滴	day1	7日毎
	トラスツズマブ療法(毎週、初回)	乳癌	トラスツズマブ	4	mg/kg	点滴	day1	7日毎
	トラスツズマブ療法(毎週、2回目以降)	乳癌	トラスツズマブ	2	mg/kg	点滴	day1	7日毎
	トラスツズマブ療法(3週毎、初回)	乳癌	トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	21日毎
	トラスツズマブ療法(3週毎、2回目以降)	乳癌	トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	21日毎
	ドセタキセル療法(3週毎)	乳癌	ドセタキセル	60-70	$mg/m^2$	点滴	day1	21日毎
	アブラキサン療法	乳癌	アブラキサン	260	$mg/m^2$	点滴	day1	21日毎
	ハラヴェン療法	乳癌	ハラヴェン	1.4	$mg/m^2$	点滴	day1.8	21日毎
		乳癌	パクリタキセル	90	$mg/m^2$	点滴	day1.8.15	28日毎
	ハブラブイビル・ケバステン原ム	子した	アバスチン	10	mg/kg	点滴	day1.15	
	ドセタキセル療法(3週毎)+トラスツズマブ	乳癌	ドセタキセル	75	$mg/m^2$	点滴	day1	│ <del>│</del> 21日毎
	「ピグー、ピル派仏(ひ過母)・「アンハンハマン	孔畑	トラスツズマブ	6		点滴	day1	2 I 山 7時
	ゲムシタビン療法	乳癌	ゲムシタビン	1250	$mg/m^2$	点滴	day1.8	21日毎
			ドセタキセル	75	$mg/m^2$	点滴	day1	21日毎
	TC+H療法(初回)	乳癌	エンドキサン	600	$mg/m^2$	点滴	day1	
			トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	
		乳癌	ドセタキセル	75	$mg/m^2$	点滴	day1	21日毎
	TC+H療法(2目以降)		エンドキサン	600		点滴	day1	
			トラスツズマブ	6		点滴	day1	

診療科	レジメン名	癌腫	抗がん剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
		乳癌	ドセタキセル	75	$mg/m^2$	点滴	day1	21日毎
	パージェタ+トラスツズマブ+ドセタキセル療法(初回)		トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	
			パージェタ	840	mg	点滴	day1	
			ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴	day1	21日毎
	パージェタ+トラスツズマブ+ドセタキセル療法(2回目以降)	乳癌	トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	
			パージェタ	420	mg	点滴	day1	
			パクリタキセル	80	$mg/m^2$	点滴	day1.8.15	
	パージェタ+トラスツズマブ+パクリタキセル療法(初回)	乳癌	トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			パージェタ	840		点滴	day1	
			パクリタキセル	80	$mg/m^2$	点滴	day1.8.15	
	パージェタ+トラスツズマブ+パクリタキセル療法(2回目以降)	乳癌	トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			パージェタ	420	mg	点滴	day1	<u>]</u>
	ハラヴェン+トラスツズマブ療法(初回)	乳癌	ハラヴェン	1.4	$mg/m^2$	点滴	day1.8	21日毎
	ハファエンコラハフハマン原仏(物画)	30/Ш	トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	2 1 H HJ
	ハラヴェン+トラスツズマブ療法(2回目以降)	乳癌	ハラヴェン	1.4	$mg/m^2$	点滴	day1.8	21日毎
	ハラブエン・1 ラハラハ (フ 原丛 (2回 1 以降)		トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	
	カドサイラ療法	乳癌	カドサイラ	3.6	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			ドセタキセル	75	$mg/m^2$	点滴	day1	21日毎
	ドセタキセル+カルボプラチン+トラスツズマブ療法(初回)	乳癌	カルボプラチン	AUC=6		点滴	day1	
			トラスツズマブ	4	mg/kg	点滴	day1.8.15	
			ドセタキセル	75	$mg/m^2$	点滴	day1	
	ドセタキセル+カルボプラチン+トラスツズマブ療法(2回目以降)	乳癌	カルボプラチン	AUC=6		点滴	day1	21日毎
			トラスツズマブ	2		点滴	day1.8.15	
	   EC療法	乳癌	エピルビシン	90		点滴	day1	21日毎
	LO <i>I</i> 灰/Д	すい 治	エンドキサン	600	$mg/m^2$	点滴	day1	21HH
	   PAC+H療法(weekly、初回)	乳癌	トラスツズマブ	4	mg/kg	点滴	day1	7日毎
	PAUTD原法(Weekly、例四)	孔殟	パクリタキセル	80	$mg/m^2$	点滴	day1	
	   PAC+H療法(weekly、2回目以降)	乳癌	トラスツズマブ	2		点滴	day1	7日毎
	T //O·TI)从/A (WOONIY、2回口外件/	<b>于17</b> 00	パクリタキセル	80	$mg/m^2$	点滴	day1	, 11 13
	   パージェタ+トラスツズマブ療法	乳癌	トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	21日毎
	・・ フェグ・1 フハフハ 、フ が以	すい記	パージェタ	420	mg	点滴	day1	21H #

診療科	レジメン名	癌腫	抗がん剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
	アテゾリズマブ+アブラキサン療法	乳癌	テセントリク	840	mg	点滴	day1.15	- 21日毎
	ファックペン・アンプイッン派仏	子した出	アブラキサン	100	$mg/m^2$	点滴	day1.8.15	
	dose dense AC療法	乳癌	アドリアシン	60	$mg/m^2$	点滴	day1	14日毎
	uose delise AO/泉/A	孔岩	エンドキサン	600	$mg/m^2$	点滴	day1	140#
	dose dense EC療法	乳癌	エピルビシン	90	$mg/m^2$	点滴	day1	14日毎
<u> </u>	uose dense LO/永/A	化温	エンドキサン	600	$mg/m^2$	点滴	day1	
<u> </u>	エンハーツ療法(乳癌)	乳癌	エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴	day1	21日毎
	トラスツズマブ+S-1(初回)	乳癌	トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	21日毎
<u> </u>	T JACK TO	767	S-1	80	$mg/m^2$	内服	day1-14	21 11 11
	トラスツズマブ+S-1(2回目以降)	乳癌 -	トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	21日毎
<u> </u>			S-1	80	$mg/m^2$	内服	day1-14	21HH
	トラスツズマブ+カペシタビン(初回)		トラスツズマブ	8		点滴	day1	21日毎
	「ラハラハマンカーラグピン(四四)	76/11	カペシタビン	2500	$mg/m^2$	内服	day1-14	2111##
	トラスツズマブ+カペシタビン(2回目以降)	乳癌 -	トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	21日毎
<u> </u>			カペシタビン	2500	$mg/m^2$	内服	day1-14	2 · H H
			トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	21日毎
	パージェタ+トラスツズマブ+S-1療法(初回)	乳癌	パージェタ	840	mg	点滴	day1	
<u> </u>			S-1	80	$mg/m^2$	内服	day1-14	
			トラスツズマブ	6		点滴	day1	
	パージェタ+トラスツズマブ+S-1療法(2回目以降)	乳癌	パージェタ	420		点滴	day1	
			S-1	80	$mg/m^2$	内服	day1-14	
			トラスツズマブ	8		点滴	day1	21日毎
	パージェタ+トラスツズマブ+カペシタビン療法(初回)	乳癌	パージェタ	840		点滴	day1	
			カペシタビン	2500	$mg/m^2$	内服	day1-14	
			トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	21日毎
	パージェタ+トラスツズマブ+カペシタビン療法(2回目以降)	乳癌	パージェタ	420	mg	点滴	day1	
			カペシタビン	2500		内服	day1-14	
	パージェタ+トラスツズマブ+ゲムシタビン療法(初回)	乳癌	トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			パージェタ	840		点滴	day1	
			ゲムシタビン	1250	$mg/m^2$	点滴	day1.8	

診療科	レジメン名	癌腫	抗がん剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
			トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	21日毎
	パージェタ+トラスツズマブ+ゲムシタビン療法(2回目以降)		パージェタ	420	mg	点滴	day1	
			ゲムシタビン	1250	$mg/m^2$	内服	day1.8	
			トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	21日毎
	パージェタ+トラスツズマブ+エリブリン療法(初回)	乳癌	パージェタ	840	mg	点滴	day1	
			ハラヴェン	1.4	$mg/m^2$	点滴	day1.8	
			トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	
	パージェタ+トラスツズマブ+エリブリン療法(2回目以降)	乳癌	パージェタ	420	mg	点滴	day1	21日毎
			ハラヴェン	1.4	$mg/m^2$	内服	day1.8	<b>1</b>
			トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	
	パージェタ+トラスツズマブ+ビノレルビン療法(初回)	乳癌	パージェタ	840	mg	点滴	day1	21日毎
			ロゼウス	25	$mg/m^2$	点滴	day1.8	
			トラスツズマブ	6		点滴	day1	21日毎
	パージェタ+トラスツズマブ+ビノレルビン療法(2回目以降)	乳癌	パージェタ	420	mg	点滴	day1	
			ロゼウス	25	$mg/m^2$	内服	day1.8	
	ペムブロリズマブ+ゲムシタビン+カルボプラチン療法		キイトルーダ	200	mg	点滴	day1	21日毎
		乳癌	ゲムシタビン	1000	$mg/m^2$	点滴	day1.8	
			カルボプラチン	AUC=2		点滴	day1.8	
	佐芸ペノブロリブラブレックロりと トルフトルギーエン 床汁	乳癌	キイトルーダ	200	mg/body	点滴	day1	
	術前ペムブロリズマブ+パクリタキセル+カルボプラチン療法 (トリプルネガティブ乳癌)		パクリタキセル	80	$mg/m^2$	点滴	day1.8.15	21日毎
	(ロソノルヤルノノイが出)		カルボプラチン	AUC=5		点滴	day1	7
	作並べきずつけずつゴリロの広さ		キイトルーダ	200	mg/body	点滴	day1	
	術前ペムブロリズマブ+EC療法 (トリプルネガティブ乳癌)	乳癌	エピルビシン	90	$mg/m^2$	点滴	day1	21日毎
	(ドリンルイル ) イン 46/28 /		エンドキサン	600	$mg/m^2$	点滴	day1	]
	術後ペムブロリズマブ療法 (トリプルネガティブ乳癌)	乳癌	キイトルーダ	200	mg/body	点滴	day1	21日毎
	フェスゴ + ドセタキセル(初回)	乳癌	フェスゴIN	1	V	点滴	day1	21日毎
	フェベコード ビダイセル(初回)	1 化馏	ドセタキセル	75	$mg/m^2$	点滴	day1	
	フェスゴ + ドセタキセル(2回目以降)	乳癌	フェスゴMA	1	V	点滴	day1	21日毎
	/ フェヘコ エトセダイセル(Z凹日以降)		ドセタキセル	75	$mg/m^2$	点滴	day1	
	フェスゴIN療法(初回)	乳癌	フェスゴIN	1	V	皮下	day1	21日毎

診療科	レジメン名	癌腫	抗がん剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
	フェスゴMA療法(2回目以降)	乳癌	フェスゴMA	1	V	皮下	day1	21日毎