皮膚科 レジメン一覧 【旭中央病院】

2024年7月24日 最終更新

診療科	レジメン名	癌腫	抗がん剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
	ニホ・ルマフ・療法(240mg 14日)	根治切除不能な上皮系皮膚悪性腫瘍	オプジーボ	240	mg	点滴	day1	14日間
	ニホ・ルマフ・療法(480mg 28日)	根治切除不能な上皮系皮膚悪性腫瘍	オプジーボ	480	mg	点滴	day1	28日間
	CPT-11療法	有棘細胞癌	カンプト	100	mg/m2	点滴	day1.8.15	28日間
	ペムブロリズマブ療法(200mg 21日)	悪性黒色腫	キイトルーダ	200	mg	点滴	day1	21日毎
	ペムブロリズマブ療法(400mg 42日)	悪性黒色腫	キイトルーダ	400	mg	点滴	day1	42日毎
	FP療法	有棘細胞癌	5-FU	800	mg/m2	点滴	day1-5	- 28日間
皮膚科			シスプラチン	80	mg/m2	点滴	day1	
	アービタックス療法(初回)	有棘細胞癌	アービタックス	400	mg/m2	点滴	day1	7日間
	アービタックス療法(2回目以降)	有棘細胞癌	アービタックス	250	mg/m2	点滴	day1	7日間
	ニボルマブ・イピリムマブ併用療法	悪性黒色腫	オプジーボ	80	mg	点滴	day1	- 21日間
			ヤーボイ	3	mg/kg	点滴	day1	
	weeklyパクリタキセル療法	血管肉腫	パクリタキセル	100	mg/m2	点滴	day1.8.15	28日間
	メルケル細胞癌アベルマブ維持療法	メルケル細胞癌	バベンチオ	10	mg/kg	点滴	day1	14日間