2024年7月24日 最終更新

診療科	レジメン名	癌腫	抗癌剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
	カンプト+CDDP	胃癌	カンプト	60	mg/m^2	点滴	day1.15	28日毎
			シスプラチン	30	mg/m^2	点滴	day1.15	
	カンプト+アービタックス【初回】	大腸癌	カンプト	150	mg/m^2	点滴	day1.15.29	49日毎
			アービタックス	400	mg/m^2	点滴	day1.8.15.22.29.36.43	
	カンプト+アービタックス【2回目以降】	大腸癌	カンプト	150	mg/m^2	点滴	day1.15.29	49日毎
			アービタックス	250	mg/m^2	点滴	day1.8.15.22.29.36.43	
	FOLFIRI（末梢）	大腸癌	カンプト	180	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	1200	mg/m^2	点滴	day1.2	
	FOLFIRI（ポート）	大腸癌	カンプト	180	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	
	mFOLFOX6（末梢）	大腸癌・胃癌・小腸癌・食度癌	エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	1200	mg/m^2	点滴	day1.2	
	mFOLFOX6（ポート）	大腸癌・胃癌・小腸癌・食道癌	エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	
	mFOLFOX6（放射線併用、ポート）	食道癌	エルプラット	180	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	1600	mg/m^2	点滴	day1	
	FP療法	食道癌・原発不明扁平上皮癌・肛門管癌	5-FU	800	mg/m^2	点滴	day1-5	28日毎
			シスプラチン	80	mg/m^2	点滴	day1	
	FP療法（高齢者用）	食道癌	5-FU	400	mg/m^2	点滴	day1-5.8-12	28日毎
			シスプラチン	40	mg/m^2	点滴	day1.8	
	TS-1+ドセタキセル療法	胃癌・食道癌	S-1	80	mg/m^2	内服	day1-14	28日毎
			ドセタキセル	40	mg/m^2	点滴	day1	
	weekly PTX療法	胃癌	パクリタキセル	60-80	mg/m^2	点滴	day1.8.15	28日毎
	ベバシズマブ+mFOLFOX6（ポート、一次）	大腸癌	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴	day1	14日毎
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	

診療科	レジメン名	癌腫	抗癌剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
	ベバシズマブ+mFOLFOX6（ポート、二次）	大腸癌	ベバシズマブ	10	mg/kg	点滴	day1	14日毎
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	
	ベバシズマブ+FOLFIRI（ポート、一次、二次）	大腸癌	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴	day1	14日毎
			カンプト	180	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	
	アービタックス療法（初回）	大腸癌	アービタックス	400	mg/m^2	点滴	day1	
	アービタックス療法（2回目以降）	大腸癌	アービタックス	250	mg/m^2	点滴	day1	7日毎
	ドセタキセル療法	胃癌	ドセタキセル	60	mg/m^2	点滴	day1	21日毎
	ドセタキセル療法	食道癌	ドセタキセル	70	mg/m^2	点滴	day1	21日毎
	ネダプラチン+5-FU療法	食道癌	ネダプラチン	90	mg/m^2	点滴	day1	28日毎
			5-FU	800	mg/m^2	点滴	day1-5	
	XELOX療法	大腸癌・胃癌	エルプラット	130	mg/m^2	点滴	day1	21日毎
			カペシタビン	2000	mg/m^2	内服	day1-14	
	XELOX+ベバシズマブ療法	大腸癌	ベバシズマブ	7.5	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			エルプラット	130	mg/m^2	点滴	day1	
			カペシタビン	2000	mg/m^2	内服	day1-14	
	ゼローダ+ベバシズマブ療法	大腸癌	ベバシズマブ	7.5	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			カペシタビン	2000	mg/m^2	内服	day1-14	
	ベクティビックス療法	大腸癌	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴	day1	14日毎
	ベクテビックス+mFOLFOX6（ポート）	大腸癌	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴	day1	14日毎
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	
	ベクティビックス+FOLFIRI（ポート）	大腸癌	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴	day1	14日毎
			カンプト	180	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	
	GEM+S1療法	胆道癌	S-1	80	mg/m^2	点滴	day1-14	28日毎
			ゲムシタビン	1000	mg/m^2	点滴	day1.15	
	トラスツズマブ+XP療法（初回）	胃癌	トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			シスプラチン	80	mg/m^2	点滴	day1	
			カペシタビン	2000	mg/m^2	内服	day1-14	

診療科	レジメン名	癌腫	抗癌剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
	トラスツズマブ+XP療法（2回目以降）	胃癌	トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			シスプラチン	80	mg/m^2	点滴	day1	
			カペシタビン	2000	mg/m^2	内服	day1-14	
	トラスツズマブ+カペシタビン療法（初回）	胃癌	トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			カペシタビン	2000	mg/m^2	内服	day1-14	
	トラスツズマブ+カペシタビン療法（2回目以降）	胃癌	トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			カペシタビン	2000	mg/m^2	内服	day1-14	
	CDDP+GEM療法	胆道癌	シスプラチン	25	mg/m^2	点滴	day1.8	21日毎
			ゲムシタビン	1000	mg/m^2	点滴	day1.8	
	ゲムシタビン療法	胆道癌・膵癌	ゲムシタビン	1000	mg/m^2	点滴	day1.8.15	28日毎
	FOLFIRINOX（末梢）	膵癌	カンプト	150	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	1200	mg/m^2	点滴	day1.2	
	FOLFIRINOX（ポート）	膵癌	カンプト	150	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	
	CPT-11療法	胃癌	カンプト	150	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
	ゲムシタビン+アブラキサン療法	膵癌	アブラキサン	125	mg/m^2	点滴	day1.8.15	28日毎
			ゲムシタビン	1000	mg/m^2	点滴	day1.8.15	
	SOX療法	胃癌	エルプラット	100	mg/m^2	点滴	day1	21日毎
			S-1	80	mg/m^2	内服	day1-14	
	サイラムザ+パクリタキセル療法	胃癌	サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1.15	28日毎
			パクリタキセル	80	mg/m^2	点滴	day1.8.15	
	サイラムザ療法	胃癌・肝癌	サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1	14日毎
	サイラムザ+FOLFIRI療法（末梢）	大腸癌	サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1	14日毎
			カンプト	180	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	1200	mg/m^2	点滴	day1.2	
	サイラムザ+FOLFIRI療法（ポート）	大腸癌	サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1	14日毎
			カンプト	180	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	
	アービタックス+mFOLFOX6療法（初回、ポート）	大腸癌	アービタックス	400	mg/m^2	点滴	day1.8	14日毎
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	

診療科	レジメン名	癌腫	抗癌剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
消化器内科 外科	アービタックス+mFOLFOX6療法（2回目以降、ポート）	大腸癌	アービタックス	250	mg/m^2	点滴	day1.8	14日毎
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	
	FOLFOXIRI療法（末梢）	大腸癌	カンプト	150	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	1200	mg/m^2	点滴	day1.2	
	FOLFOXIRI療法（ポート）	大腸癌	カンプト	150	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	
	FOLFOXIRI+ベバシズマブ療法（末梢）	大腸癌	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴	day1	14日毎
			カンプト	150	mg/m^2	点滴	day1	
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	1200	mg/m^2	点滴	day1.2	
	FOLFOXIRI+ベバシズマブ療法（ポート）	大腸癌	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴	day1	14日毎
			カンプト	150	mg/m^2	点滴	day1	
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	
	ソマチュリン療法	膵・消化管神経内分泌腫瘍	ソマチュリン	120	mg	皮下注	day1	28日毎
	ニボルマブ療法（14日毎）	胃癌・食道癌	オプジーボ	240	mg	点滴	day1	14日毎
	ニボルマブ療法（28日毎）	胃癌・食道癌	オプジーボ	480	mg	点滴	day1	28日毎
	胃癌アブラキサン療法	胃癌	アブラキサン	100	mg/m^2	点滴	day1.8.15	28日毎
	XELIRI+ベバシズマブ療法	大腸癌	アバスチン	7.5	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			カンプト	180	mg/m^2	点滴	day1	
			カペシタビン	1600	mg/m^2	内服	day1-14	
	シスプラチン・エトポシド療法（ショートハイドレーション）	神経内分泌細胞癌	シスプラチン	80	mg/m^2	点滴	day1	21-28日毎
			ベプシド	100	mg/m^2	点滴	day1-3	
	GCS療法	胆管癌	シスプラチン	25	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
			ゲムシタビン	1000	mg/m^2	点滴	day1	
			S-1	80	mg/m^2	内服	day1-7	
	GS療法	膵癌（術前）	ゲムシタビン	1000	mg/m^2	点滴	day1.8	21日毎
			S-1	80	mg/m^2	内服	day1-14	

診療科	レジメン名	癌腫	抗癌剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
	nal-IRI+FU/LV療法（末梢）	膵癌	オニバイド	70	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	1200	mg/m^2	点滴	day1.2	
	nal-IRI+FU/LV療法（ポート）	膵癌	オニバイド	70	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	
	エンハーツ療法（胃癌）	胃癌	エンハーツ	6.4	mg/kg	点滴	day1	21日毎
	アテゾリズマブ・ベバシズマブ療法	肝癌	テセントリク	1200	mg	点滴	day1	21日毎
			アバスチン	15	mg/kg	点滴	day1	
	ペメトレキセド+シスプラチン療法（ショートハイドレーション）	悪性腹膜中皮腫	ペメトレキセド	500	mg/m^2	点滴	day1	21日毎
			シスプラチン	75	mg/m^2	点滴	day1	
	Low dose FP療法（肝動注）	肝細胞癌	アイエーコール	20	mg/m^2	動注	day1	14日毎
			5-FU	1650	mg/m^2	動注	day1	
	New FP療法（肝動注）	肝細胞癌	アイエーコール	20	mg/m^2	動注	day1	14日毎
			5-FU	1650	mg/m^2	動注	day1	
	アービタックス+ビラフトビ＋メクトビ療法（初回）	BRAF変異陽性大腸癌	アービタックス	400	mg/m^2	点滴	day1.8.15.22	28日毎
			ビラフトビ	300	mg	内服	連日	
			メクトビ	90	mg	内服	連日	
	アービタックス+ビラフトビ＋メクトビ療法（二回目以降）	BRAF変異陽性大腸癌	アービタックス	250	mg/m^2	点滴	day1.8.15.22	28日毎
			ビラフトビ	300	mg	内服	連日	
			メクトビ	90	mg	内服	連日	
	サイラムザ+アブラキサン療法	胃癌	サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1.15	28日毎
			アブラキサン	100	mg/m^2	点滴	day1.8.15	
	ニボルマブ+mFOLFOX6（末梢）	胃癌	オプジーボ	240	mg	点滴	day1	14日毎
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	1200	mg/m^2	点滴	day1.2	
	ニボルマブ+mFOLFOX6（ポート）	胃癌	オプジーボ	240	mg	点滴	day1	14日毎
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	
	ニボルマブ+SOX療法	胃癌	オプジーボ	360	mg	点滴	day1	21日毎
			エルプラット	100	mg/m^2	点滴	day1	
			S-1	80	mg/m^2	内服	day1-14	
	ニボルマブ+XELOX療法	胃癌	オプジーボ	360	mg	点滴	day1	21日毎
			エルプラット	130	mg/m^2	点滴	day1	
			カペシタビン	2000	mg/m^2	内服	day1-14	

診療科	レジメン名	癌腫	抗癌剤	用量	単位	投与法	投与日	1ｺｰｽ
	S-IROX療法	膵癌	カンプト	150	mg/m^2	点滴	day1	21日毎
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			S-1	80	mg/m^2	点滴	day1-7	
	NIVO+FP療法	食道癌	オプジーボ	480	mg	点滴	day1	28日毎
			5-FU	800	mg/m^2	点滴	day1-5	
			シスプラチン	80	mg/m^2	点滴	day1	
	NIVO+IPI療法	食道癌	オプジーボ	360	mg	点滴	day1.22	42日
			ヤーボイ	1	mg/kg	点滴	day1	
	デュルバルマブ単剤療法（切除不能肝細胞癌）	肝細胞癌	イミフィンジ	1500	mg	点滴	day1	28日毎
	デュルバルマブ＋GC療法	胆管癌・胆嚢癌	イミフィンジ	1500	mg	点滴	day1	21日毎
			シスプラチン	25	mg/m^2	点滴	day1.8	
			ゲムシタビン	1000	mg/m^2	点滴	day1.8	
	デュルバルマブ維持療法（胆管癌・胆嚢癌）	胆管癌・胆嚢癌	イミフィンジ	1500	mg	点滴	day1	28日毎
	デュルバルマブ＋トレメリムマブ（肝細胞癌STRIDE）	肝細胞癌	イミフィンジ	1500	mg	点滴	day1	28日毎
			イジュド	300	mg	点滴	day1（1コースのみ）	
	デュルバルマブ療法（肝細胞癌STRIDE）（維持）	肝細胞癌	イミフィンジ	1500	mg	点滴	day1	28日毎
	フェスゴIN療法（HER2陽性大腸癌）（初回）	HER2大腸癌	フェスゴIN	1	V	皮下注	day1	21日毎
	フェスゴMA療法（HER2陽性大腸癌）（2回目以降）	HER2大腸癌	フェスゴMA	1	V	皮下注	day1	21日毎
	ロンサーフ・ベバシズマブ療法	大腸癌	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴	day1.15	28日毎
			ロンサーフ	70	mg/m^2	内服	day1-5 ,day8-12	
	ペムブロリズマブ＋GC療法	胆管癌・胆嚢癌	キイトルーダ	200	mg	点滴	day1	21日毎
			シスプラチン	25	mg/m^2	点滴	day1.8	
			ゲムシタビン	1000	mg/m^2	点滴	day1.8	
	ペムブロリズマブ＋ゲムシタビン療法	胆管癌・胆嚢癌	キイトルーダ	200	mg	点滴	day1	21日毎
			ゲムシタビン	1000	mg/m^2	点滴	day1.8	
	ペムブロリズマブ+CAPOX療法	胃癌	キイトルーダ	200	mg	点滴	day1	21日毎
			エルプラット	130	mg/m^2	点滴	day1	
			カペシタビン	2000	mg/m^2	内服	day1-14	
	ビロイ+CAPOX療法（初回）	胃癌	ビロイ	800	mg/m^2	点滴	day1	21日毎
			エルプラット	130	mg/m^2	点滴	day1	
			カペシタビン	2000	mg/m^2	内服	day1-14	
	ビロイ+CAPOX療法（2回目以降）	胃癌	ビロイ	600	mg/m^2	点滴	day1	21日毎
			エルプラット	130	mg/m^2	点滴	day1	
			カペシタビン	2000	mg/m^2	内服	day1-14	
	ビロイ+mFOLFOX6（末梢・初回）	CLDN18.2陽性胃癌	ビロイ	800	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	1200	mg/m^2	点滴	day1.2	
	ビロイ+mFOLFOX6（ポート・2回目以降）	CLDN18.2陽性胃癌	ビロイ	400	mg/m^2	点滴	day1	14日毎
			エルプラット	85	mg/m^2	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（bolus）	400	mg/m^2	点滴	day1	
			5-FU（continuous）	2400	mg/m^2	点滴	day1	

診療科	レジメン名	癌腫	抗癌剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
	XELOX療法（結腸癌、術後補助化学療法）	大腸癌（術後）	エルプラット	130	mg/m^2	点滴	day1	21日毎
			カペシタビン	2000	mg/m^2	内服	day1-14	
	XELOX療法（胃癌、術後補助化学療法）	胃癌（術後）	エルプラット	130	mg/m^2	点滴	day1	21日毎
			カペシタビン	2000	mg/m^2	内服	day1-14	
	S-1+ドセタキセル療法（1サイクル）	胃癌（術後）	S-1	80	mg/m^2	内服	day1-14	21日毎
	S-1+ドセタキセル療法（2-7サイクル）	胃癌（術後）	S-1	80	mg/m^2	内服	day1-14	21日毎
			ドセタキセル	40	mg/m^2	点滴	day1	21日毎
	S-1+ドセタキセル療法（8サイクル-術後1年）	胃癌（術後）	S-1	80	mg/m^2	内服	day1-28	42日毎
	DCF療法	食道癌（術前）	ドセタキセル	70	mg/m^2	点滴	day1	21日毎
			5-FU	750	mg/m^2	点滴	day1-5	
			シスプラチン	70	mg/m^2	点滴	day1	