

診療科	レジメン名	癌腫	抗癌剤	用量	単位	投与法	投与日	コース
	カンプト+CDDP	胃癌	カンプト	60	mg/m ²	点滴	day1.15	28日毎
			シスプラチン	30	mg/m ²	点滴	day1.15	
	カンプト+アービタックス【初回】	大腸癌	カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1.15.29	49日毎
			アービタックス	400	mg/m ²	点滴	day1.8.15.22.29.36.43	
	カンプト+アービタックス【2回目以降】	大腸癌	カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1.15.29	49日毎
			アービタックス	250	mg/m ²	点滴	day1.8.15.22.29.36.43	
	FOLFIRI(末梢)	大腸癌	カンプト	180	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(continuous)	1200	mg/m ²	点滴	day1.2	
	FOLFIRI(ポート)	大腸癌	カンプト	180	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
	mFOLFOX6(末梢)	大腸癌・胃癌・小腸癌・食道癌	エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(continuous)	1200	mg/m ²	点滴	day1.2	
	mFOLFOX6(ポート)	大腸癌・胃癌・小腸癌・食道癌	エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
5-FU(bolus)			400	mg/m ²	点滴	day1		
5-FU(continuous)			2400	mg/m ²	点滴	day1		
mFOLFOX6(放射線併用、ポート)	食道癌	エルプラット	180	mg/m ²	点滴	day1	14日毎	
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1		
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1		
		5-FU(continuous)	1600	mg/m ²	点滴	day1		
FP療法	食道癌・原発不明扁平上皮癌・肛門管癌	5-FU	800	mg/m ²	点滴	day1-5	28日毎	
		シスプラチン	80	mg/m ²	点滴	day1		
FP療法(高齢者用)	食道癌	5-FU	400	mg/m ²	点滴	day1-5.8-12	28日毎	
		シスプラチン	40	mg/m ²	点滴	day1.8		
TS-1+ドセタキセル療法	胃癌・食道癌	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14	28日毎	
		ドセタキセル	40	mg/m ²	点滴	day1		
weekly PTX療法	胃癌	パクリタキセル	60-80	mg/m ²	点滴	day1.8.15	28日毎	
ペバシズマブ+mFOLFOX6(ポート、一次)	大腸癌	ペバシズマブ	5	mg/kg	点滴	day1	14日毎	
		エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1		
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1		
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1		
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1		

診療科	レジメン名	癌腫	抗癌剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
	ペバシズマブ+mFOLFOX6(ポート、二次)	大腸癌	ペバシズマブ	10	mg/kg	点滴	day1	14日毎
			エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
	ペバシズマブ+FOLFIRI(ポート、一次、二次)	大腸癌	ペバシズマブ	5	mg/kg	点滴	day1	14日毎
			カンプト	180	mg/m ²	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
	アービタックス療法(初回)	大腸癌	アービタックス	400	mg/m ²	点滴	day1	
	アービタックス療法(2回目以降)	大腸癌	アービタックス	250	mg/m ²	点滴	day1	7日毎
	ドセタキセル療法	胃癌	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
	ドセタキセル療法	食道癌	ドセタキセル	70	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
	ネダプラチン+5-FU療法	食道癌	ネダプラチン	90	mg/m ²	点滴	day1	28日毎
			5-FU	800	mg/m ²	点滴	day1-5	
	XELOX療法	大腸癌・胃癌	エルプラット	130	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
			カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
	XELOX+ペバシズマブ療法	大腸癌	ペバシズマブ	7.5	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			エルプラット	130	mg/m ²	点滴	day1	
			カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
ゼローダ+ペバシズマブ療法	大腸癌	ペバシズマブ	7.5	mg/kg	点滴	day1	21日毎	
		カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14		
ベクティビックス療法	大腸癌	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴	day1	14日毎	
ベクティビックス+mFOLFOX6(ポート)	大腸癌	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴	day1	14日毎	
		エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1		
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1		
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1		
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1		
ベクティビックス+FOLFIRI(ポート)	大腸癌	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴	day1	14日毎	
		カンプト	180	mg/m ²	点滴	day1		
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1		
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1		
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1		
GEM+S1療法	胆道癌	S-1	80	mg/m ²	点滴	day1-14	28日毎	
		ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴	day1.15		
トラスツズマブ+XP療法(初回)	胃癌	トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	21日毎	
		シスプラチン	80	mg/m ²	点滴	day1		
		カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14		

診療科	レジメン名	癌腫	抗癌剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
消化器内科 外科	トラスツズマブ+XP療法(2回目以降)	胃癌	トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			シスプラチン	80	mg/m ²	点滴	day1	
			カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
	トラスツズマブ+カペシタビン療法(初回)	胃癌	トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
	トラスツズマブ+カペシタビン療法(2回目以降)	胃癌	トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴	day1	21日毎
			カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
	CDDP+GEM療法	胆道癌	シスプラチン	25	mg/m ²	点滴	day1.8	21日毎
			ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴	day1.8	
	ゲムシタビン療法	胆道癌・膵癌	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴	day1.8.15	28日毎
	FOLFIRINOX(末梢)	膵癌	カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
			エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	
	FOLFIRINOX(ポート)	膵癌	5-FU(continuous)	1200	mg/m ²	点滴	day1.2	14日毎
			カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1	
			エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
	CPT-11療法	胃癌	5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
			5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
			カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1	
			アブラキサン	125	mg/m ²	点滴	day1.8.15	
	ゲムシタビン+アブラキサン療法	膵癌	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴	day1.8.15	28日毎
			エルプラット	100	mg/m ²	点滴	day1	
	SOX療法	胃癌	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14	21日毎
			サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1.15	
	サイラムザ+パクリタキセル療法	胃癌	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴	day1.8.15	28日毎
	サイラムザ療法	胃癌・肝癌	サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1	14日毎
	サイラムザ+FOLFIRI療法(末梢)	大腸癌	サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1	14日毎
			カンプト	180	mg/m ²	点滴	day1	
レボホリナート			200	mg/m ²	点滴	day1		
5-FU(bolus)			400	mg/m ²	点滴	day1		
サイラムザ+FOLFIRI療法(ポート)	大腸癌	5-FU(continuous)	1200	mg/m ²	点滴	day1.2	14日毎	
		サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1		
		カンプト	180	mg/m ²	点滴	day1		
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1		
サイラムザ+5-FU療法(初回、ポート)	大腸癌	5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1	14日毎	
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1		
		アービタックス	400	mg/m ²	点滴	day1.8		
		エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1		
アービタックス+mFOLFOX6療法(初回、ポート)	大腸癌	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	14日毎	
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1		
		5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1		
		アービタックス	400	mg/m ²	点滴	day1.8		

診療科	レジメン名	癌腫	抗癌剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース	
	アービタックス+mFOLFOX6療法(2回目以降、ポート)	大腸癌	アービタックス	250	mg/m ²	点滴	day1.8	14日毎	
			エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1		
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1		
			5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1		
			5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1		
	FOLFOXIRI療法(末梢)	大腸癌	カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1	14日毎	
			エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1		
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1		
			5-FU(continuous)	1200	mg/m ²	点滴	day1.2		
	FOLFOXIRI療法(ポート)	大腸癌	カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1	14日毎	
			エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1		
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1		
			5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1		
	FOLFOXIRI+ペバシズマブ療法(末梢)	大腸癌	ペバシズマブ	5	mg/kg	点滴	day1	14日毎	
			カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1		
			エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1		
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1		
	FOLFOXIRI+ペバシズマブ療法(ポート)	大腸癌	ペバシズマブ	5	mg/kg	点滴	day1	14日毎	
			カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1		
			エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1		
レボホリナート			200	mg/m ²	点滴	day1			
ソマチュリン療法	膵・消化管神経内分泌腫瘍	ソマチュリン	120	mg	皮下注	day1	28日毎		
		ニボルマブ療法(14日毎)	胃癌・食道癌	オブジーボ	240	mg	点滴	day1	14日毎
		ニボルマブ療法(28日毎)	胃癌・食道癌	オブジーボ	480	mg	点滴	day1	28日毎
		胃癌アブラキサン療法	胃癌	アブラキサン	100	mg/m ²	点滴	day1.8.15	28日毎
		XELIRI+ペバシズマブ療法	大腸癌	アバステチン	7.5	mg/kg	点滴	day1	21日毎
カンプト	180			mg/m ²	点滴	day1			
カペシタビン	1600			mg/m ²	内服	day1-14			
シスプラチン・エトポシド療法(ショートハイドレーション)	神経内分泌細胞癌	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴	day1	21-28日毎		
		ベブシド	100	mg/m ²	点滴	day1-3			
GCS療法	胆管癌	シスプラチン	25	mg/m ²	点滴	day1	14日毎		
		ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴	day1			
		S-1	80	mg/m ²	内服	day1-7			
GS療法	膵癌(術前)	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴	day1.8	21日毎		
		S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14			

診療科	レジメン名	癌腫	抗癌剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
	nal-IRI+FU/LV療法(末梢)	膵癌	オニバイド	70	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(continuous)	1200	mg/m ²	点滴	day1.2	
	nal-IRI+FU/LV療法(ポート)	膵癌	オニバイド	70	mg/m ²	点滴	day1	14日毎
			レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1	
			5-FU(continuous)	2400	mg/m ²	点滴	day1	
	エンハーツ療法(胃癌)	胃癌	エンハーツ	6.4	mg/kg	点滴	day1	21日毎
	アテゾリズマブ・ペバシズマブ療法	肝癌	テセントリク	1200	mg	点滴	day1	21日毎
			アバステン	15	mg/kg	点滴	day1	
	ペムトレキセド+シスプラチン療法(ショートハイドレーション)	悪性腹膜中皮腫	ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
			シスプラチン	75	mg/m ²	点滴	day1	
	Low dose FP療法(肝動注)	肝細胞癌	アイエーコール	20	mg/m ²	動注	day1	14日毎
			5-FU	1650	mg/m ²	動注	day1	
	New FP療法(肝動注)	肝細胞癌	アイエーコール	20	mg/m ²	動注	day1	14日毎
			5-FU	1650	mg/m ²	動注	day1	
	アービタックス+ビラフトビ+メクトビ療法(初回)	BRAF変異陽性大腸癌	アービタックス	400	mg/m ²	点滴	day1.8.15.22	28日毎
			ビラフトビ	300	mg	内服	連日	
			メクトビ	90	mg	内服	連日	
	アービタックス+ビラフトビ+メクトビ療法(二回目以降)	BRAF変異陽性大腸癌	アービタックス	250	mg/m ²	点滴	day1.8.15.22	28日毎
			ビラフトビ	300	mg	内服	連日	
			メクトビ	90	mg	内服	連日	
サイラムザ+アブラキサン療法	胃癌	サイラムザ	8	mg/kg	点滴	day1.15	28日毎	
		アブラキサン	100	mg/m ²	点滴	day1.8.15		
ニボルマブ+mFOLFOX6(末梢)	胃癌	オブジーボ	240	mg	点滴	day1	14日毎	
		エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1		
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1		
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1		
ニボルマブ+mFOLFOX6(ポート)	胃癌	オブジーボ	240	mg	点滴	day1	14日毎	
		エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1		
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴	day1		
		5-FU(bolus)	400	mg/m ²	点滴	day1		
ニボルマブ+SOX療法	胃癌	オブジーボ	360	mg	点滴	day1	21日毎	
		エルプラット	100	mg/m ²	点滴	day1		
		S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14		
		オブジーボ	360	mg	点滴	day1		
ニボルマブ+XELOX療法	胃癌	オブジーボ	360	mg	点滴	day1	21日毎	
		エルプラット	130	mg/m ²	点滴	day1		
		カペシタピン	2000	mg/m ²	内服	day1-14		

診療科	レジメン名	癌腫	抗癌剤	用量	単位	投与法	投与日	1コース
	S-IROX療法	膵癌	カンプト	150	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
			エルプラット	85	mg/m ²	点滴	day1	
			S-1	80	mg/m ²	点滴	day1-7	
	NIVO+FP療法	食道癌	オブジーボ	480	mg	点滴	day1	28日毎
			5-FU	800	mg/m ²	点滴	day1-5	
			シスプラチン	80	mg/m ²	点滴	day1	
	NIVO+IPI療法	食道癌	オブジーボ	360	mg	点滴	day1,22	42日
			ヤーボイ	1	mg/kg	点滴	day1	
	デュルバルマブ単剤療法(切除不能肝細胞癌)	肝細胞癌	イミフィンジ	1500	mg	点滴	day1	28日毎
	デュルバルマブ+GC療法	胆管癌・胆嚢癌	イミフィンジ	1500	mg	点滴	day1	21日毎
			シスプラチン	25	mg/m ²	点滴	day1,8	
			ゲムシタピン	1000	mg/m ²	点滴	day1,8	
	デュルバルマブ維持療法(胆管癌・胆嚢癌)	胆管癌・胆嚢癌	イミフィンジ	1500	mg	点滴	day1	28日毎
	デュルバルマブ+トレメリムマブ(肝細胞癌STRIDE)	肝細胞癌	イミフィンジ	1500	mg	点滴	day1	28日毎
			イジユド	300	mg	点滴	day1(1コースのみ)	
	XELOX療法(結腸癌、術後補助化学療法)	大腸癌(術後)	エルプラット	130	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
			カペシタピン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
	XELOX療法(胃癌、術後補助化学療法)	胃癌(術後)	エルプラット	130	mg/m ²	点滴	day1	21日毎
			カペシタピン	2000	mg/m ²	内服	day1-14	
	S-1+ドセタキセル療法(1サイクル)	胃癌(術後)	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14	21日毎
	S-1+ドセタキセル療法(2-7サイクル)	胃癌(術後)	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14	21日毎
ドセタキセル			40	mg/m ²	点滴	day1	21日毎	
S-1+ドセタキセル療法(8サイクル-術後1年)	胃癌(術後)	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-28	42日毎	
DCF療法	食道癌(術前)	ドセタキセル	70	mg/m ²	点滴	day1	21日毎	
		5-FU	750	mg/m ²	点滴	day1-5		
		シスプラチン	70	mg/m ²	点滴	day1		